

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck			
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast	
					vorn	hinten	vorn	hinten
ARO								
10.0 - 10.3								
1.9 D	2000->	195/80 R 15		96S	2.5	2.2	2.8	2.5
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	2.5	2.2	2.8	2.5
		195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	2.5	2.2	2.8	2.5
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL (1)	96Q	2.5	2.2	2.8	2.5
10.1 - 10.4								
1.9 D	07/91->	195/80 R 15		96Q	2.4	2.0	2.4	2.0
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	2.4	2.0	2.4	2.0
		195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	2.4	2.0	2.4	2.0
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL	96Q	2.4	2.0	2.4	2.0
ASIA								
ROCSTA								
1.8 D	1994->	215/75 R 15		100S	2.1	2.1	2.1	2.1
		215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.1	2.1	2.1	2.1
		215/75 R 15	4X4 A/T XTT	100T	2.1	2.1	2.1	2.1
2.2 D	1995->	235/75 R 15		105S	2.1	2.1	2.1	2.1
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.1	2.1	2.1	2.1
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	2.1	2.1	2.1	2.1
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	2.1	2.1	2.1	2.1
AUDI								
A6 ALLROAD								
2.7 Quattro V6	06/00->	225/55 R 17		97W	2.2	2.2	2.7	2.9
2.5 TDI		225/55 R 17	4X4 DIAMARIS	97W	2.2	2.2	2.7	2.9
AUVERLAND								
A 3 kurz und lang								
1.9 D	1988->	6.50 R 16 C		104Q	1.8	2.8	1.8	2.8
		6.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	1.8	2.8	1.8	2.8
		255/75 R 15		104S	1.8	2.8	1.8	2.8
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	1.8	2.8	1.8	2.8
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	1.8	2.8	1.8	2.8
1.9 TD Nutzlast 500 kg	2000->	215/80 R 16 Reinforced		107T	1.8	2.2	1.8	2.8
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.8	2.2	1.8	2.8
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL	107Q	1.8	2.2	1.8	2.8
		6.50 R 16 C		104Q	2.0	2.2	2.2	3.0
1.9 TD Nutzlast 800 kg	2000->	6.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	2.0	2.2	2.2	3.0
		215/80 R 16 Reinforced		107T	2.0	2.2	2.2	3.2
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	2.0	2.2	2.2	3.2
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL	107Q	2.0	2.2	2.2	3.2
		6.50 R 16 C		104Q	2.0	2.2	2.3	3.4
6.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	2.0	2.2	2.3	3.4		
A 4								
1.9 TD Nutzlast 800 kg	2000->	215/80 R 16 Reinforced		107T	2.0	2.2	2.2	3.2
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	2.0	2.2	2.2	3.2
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL	107Q	2.0	2.2	2.2	3.2
		6.50 R 16 C		104Q	2.0	2.2	2.3	3.4
6.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	2.0	2.2	2.3	3.4		
BERTONE								
FREECLIMBER 2								
1.6 Si - Ri	06/92->	195/80 R 15		96S	1.6	1.8	1.6	2.3
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	1.6	1.8	1.6	2.3
		195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	1.6	1.8	1.6	2.3
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL (1)	96Q	1.6	1.8	1.6	2.3
		225/70 R 15		98Q	1.6	1.8	1.6	2.3
2.0i 2.7i 2.4 TD	06/92->	235/75 R 15		105S	1.7	1.7	1.8	1.9
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.7	1.7	1.8	1.9
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	1.7	1.7	1.8	1.9
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.7	1.7	1.8	1.9

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck			
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast	
					vorn	hinten	vorn	hinten
BMW								
X5								
4.4i V8 Automatik 3.0i 3.0 TDI	04/00-> 06/00-> 10/00->	235/65 R 17		104H	2.2	2.2	2.2	2.7
		235/65 R 17	Energy MXV4 Plus*	104H	2.2	2.2	2.2	2.7
		255/55 R 18		105H	2.2	2.2	2.2	2.7
		255/55 R 18	Energy MXV4 Plus*	105H	2.2	2.2	2.2	2.7
		255/55 R 18 Reinforced	4X4 XPC	109H	2.2	2.2	2.2	2.7
		255/55 R 18 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	109H	2.2	2.2	2.2	2.7
		255/55 R 18 Extra Load	4X4 DIAMARIS	109V	2.2	2.2	2.2	2.7
		VA : 255/50 R 19		103V	2.2	-	2.2	-
		VA : 255/50 R 19	4X4 DIAMARIS*	103V	2.2	-	2.2	-
		HA : 285/45 R 19		107V	-	2.2	-	2.7
		HA : 285/45 R 19	4X4 DIAMARIS*	107V	-	2.2	-	2.7
		VA : 275/40 R 20		102W	2.2	-	2.2	-
VA : 275/40 R 20	4X4 DIAMARIS*	102W	2.2	-	2.2	-		
HA : 315/35 R 20		106W	-	2.2	-	2.7		
HA : 315/35 R 20	4X4 DIAMARIS*	106W	-	2.2	-	2.7		
CHEVROLET								
BLAZER S 10								
4.3 V6	04/94->	205/75 R 15		97S	2.4	2.4	2.4	2.4
		235/75 R 15		105S	2.4	2.4	2.4	2.4
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.4	2.4	2.4	2.4
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	2.4	2.4	2.4	2.4
235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	2.4	2.4	2.4	2.4		
BLAZER LS - LT								
4.3 V6	12/98->	235/70 R 15		103H	2.1	2.1	2.4	2.4
TAHOE								
5.3 V8 (5 türig)	04/00->	265/70 R 16		112T	3.5	3.5	3.5	3.5
		265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	3.5	3.5	3.5	3.5
		265/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	112S	3.5	3.5	3.5	3.5
		265/70 R 16	4X4 A/T XTT	112T	3.5	3.5	3.5	3.5
TRAILBLAZER								
4.2 24V	2001->	245/65 R 17		107	3.2	3.2	3.2	3.2
CHRYSLER (siehe JEEP)								
DAEWOO (Ssangyong)								
KORANDO								
2.2 D Family R - RS	1994->	215/75 R 15		100S	2.3	2.3	2.6	2.6
		215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.3	2.3	2.6	2.6
		215/75 R 15	4X4 A/T XTT	100T	2.3	2.3	2.6	2.6
2.3 TDI 2.9 TDI	1997->	235/75 R 15		105T	2.1	2.1	2.4	2.4
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.1	2.1	2.4	2.4
		235/75 R 15	4X4 ALPIN (1)	105S	2.1	2.1	2.4	2.4
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	2.1	2.1	2.4	2.4
255/70 R 15		108H	2.1	2.1	2.4	2.4		
235/75 R 15		105T	2.1	2.1	2.1	2.1		
2.3 SLTD & Auto. 2.9 SELTD & Auto.	2000->	235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.1	2.1	2.1	2.1
235/75 R 15		4X4 ALPIN (1)	105S	2.1	2.1	2.1	2.1	
235/75 R 15 Extra Load		4X4 A/T XTT	109T	2.1	2.1	2.1	2.1	
255/70 R 15			108H	2.1	2.1	2.1	2.1	
MUSO								
2.9 D	1994->	215/75 R 15		100S	2.1	2.1	2.4	2.4
		215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.1	2.1	2.4	2.4
		215/75 R 15	4X4 A/T XTT	100T	2.1	2.1	2.4	2.4
2.3 SLTD 2.9 SELTD	1997->	235/75 R 15		105T	1.8	1.8	2.1	2.1
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.8	1.8	2.1	2.1
		235/75 R 15	4X4 ALPIN (1)	105S	1.8	1.8	2.1	2.1
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.8	1.8	2.1	2.1
255/70 R 15		108H	1.8	1.8	2.1	2.1		

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig. Be- reifung.	Empf. Reifendruck			
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast	
					vorn	hinten	vorn	hinten
DAEWOO (Ssangyong) (Fortsetzung)								
MUSSO (Fortsetzung)								
		235/75 R 15		105T	2.1	2.1	2.1	2.1
2.3 SLTD		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.1	2.1	2.1	2.1
2.9 SELTD	2000->	235/75 R 15	4X4 ALPIN (1)	105S	2.1	2.1	2.1	2.1
3.2 SELI		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	2.1	2.1	2.1	2.1
		255/70 R 15		108H	2.1	2.1	2.1	2.1
DAIHATSU								
FEROZA								
1.6i 16V	1993->	205/75 R 15		97S	1.6	1.6	1.6	2.3
		225/70 R 15		100S	1.6	2.1	1.6	2.4
ROCKY								
		215/80 R 15		100S	1.8	2.4	1.8	2.4
		215/80 R 15	4X4 XPC	102S	1.8	2.4	1.8	2.4
		215/80 R 15	4X4 SYNCHRONE	102T	1.8	2.4	1.8	2.4
		215/80 R 15	4X4 ALPIN	102S	1.8	2.4	1.8	2.4
2.2i - 2.8 D - 2.8 TD	07/93->	215/80 R 15 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	106Q	1.8	2.4	1.8	2.4
		225/70 R 15		100S	1.8	2.4	1.8	2.4
		255/70 R 15		108S	1.8	2.4	1.8	2.4
2.8 TDi	10/00->	255/70 R 15		108Q	2.0	1.8	2.0	1.8
TERIOS								
		205/70 R 15		95 S	1.8	1.8	1.8	1.8
		205/70 R 15	4X4 XPC	95 S	1.8	1.8	1.8	1.8
1.3i	07/97->	205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	95 T	1.8	1.8	1.8	1.8
1.3 DWVT	01/00->	205/70 R 15	4X4 ALPIN	95 S	1.8	1.8	1.8	1.8
		205/70 R 15	4X4 A/T XTT	95 T	1.8	1.8	1.8	1.8
DANGEL (siehe PEUGEOT)								
DODGE								
RAMCHARGER								
		235/75 R 15		105S	2.8	2.8	2.8	2.8
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.8	2.8	2.8	2.8
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	2.8	2.8	2.8	2.8
AW 150 - 5.2 - 5.9	1987->	235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	2.8	2.8	2.8	2.8
		255/75 R 15		104S	2.2	2.3	2.3	2.5
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.2	2.3	2.3	2.5
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	2.2	2.3	2.3	2.5
EBRO (siehe NISSAN)								
FORD								
EXPLORER								
4.0i V6	03/93->	225/70 R 15		100S	2.1	2.4	2.1	2.4
4.0i V6 - Auto	01/97->							
4.0i V6	11/99->	255/70 R 16		109H	2.1	2.4	2.1	2.4
MAVERICK kurz								
		215/80 R 15		102S	1.8	2.2	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 XPC	102S	1.8	2.2	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 SYNCHRONE	102T	1.8	2.2	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 ALPIN	102S	1.8	2.2	1.9	2.5
2.4i	08/94->	215/80 R 15 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	106Q	1.8	2.2	1.9	2.5
2.7 TD		235/75 R 15		105S	1.8	2.1	1.8	2.4
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.8	2.1	1.8	2.4
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	1.8	2.1	1.8	2.4
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.8	2.1	1.8	2.4
MAVERICK lang								
		215/80 R 15		102S	1.9	2.5	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 XPC	102S	1.9	2.5	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 SYNCHRONE	102T	1.9	2.5	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 ALPIN	102S	1.9	2.5	1.9	2.5
2.4i	08/94->	215/80 R 15 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	106Q	1.9	2.5	1.9	2.5
2.7 TD		235/75 R 15		105S	1.8	2.1	1.8	2.4
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.8	2.1	1.8	2.4
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	1.8	2.1	1.8	2.4
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.8	2.1	1.8	2.4

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig. Be- reifung.	Empf. Reifendruck			
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast	
					vorn	hinten	vorn	hinten
FORD (Fortsetzung)								
MAVERICK lang (Fortsetzung)								
		235/70 R 16		105T	2.0	2.0	2.0	2.0
3.0i V6	2000->	235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	2.0	2.0	2.0	2.0
		235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	2.0	2.0	2.0	2.0
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT	105T	2.0	2.0	2.0	2.0
RANGER								
		235/70 R 15		105S	1.8	1.8	1.8	2.5
2.5 TDi Pick-up	06/99->	235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.8	1.8	1.8	2.5
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	1.8	1.8	1.8	2.5
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.8	1.8	1.8	2.5
HONDA								
CR-V								
		205/70 R 15		95S	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15	4X4 XPC	95S	1.8	1.8	1.8	1.9
2.0i 16V	07/97->	205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	95T	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15	4X4 ALPIN	95S	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15	4X4 A/T XTT	95T	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15		95T	1.8	1.8	1.8	1.9
2.0i S - LS - ES	03/99->	205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	95T	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15	4X4 ALPIN (1)	95S	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15	4X4 A/T XTT	95T	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15		95S	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15	4X4 XPC	95S	1.8	1.8	1.8	1.9
2.0i ES Automatik	03/99->	205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	95T	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15	4X4 ALPIN	95S	1.8	1.8	1.8	1.9
		205/70 R 15	4X4 A/T XTT	95T	1.8	1.8	1.8	1.9
HYUNDAI								
GALLOPER								
2.5 TDi		265/70 R 15		110T	1.8	2.0	1.8	2.0
3.0i V6	03/98->	265/70 R 15	4X4 XPC	110T	1.8	2.0	1.8	2.0
		265/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	112H	1.8	2.0	1.8	2.0
		235/75 R 15		105T	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 TD GL (3 türig)	09/99->	235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.4	2.4	2.4	2.4
		235/75 R 15	4X4 ALPIN (1)	105S	2.4	2.4	2.4	2.4
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	2.4	2.4	2.4	2.4
		265/70 R 15		110T	1.8	2.0	1.8	2.0
		265/70 R 15	4X4 XPC	110T	1.8	2.0	1.8	2.0
		265/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	112H	1.8	2.0	1.8	2.0
2.5 TD GLS (3 türig)	09/99->	255/55 R 18 Reinforced		109H	1.8	2.0	1.8	2.0
		255/55 R 18 Reinforced	4X4 XPC	109H	1.8	2.0	1.8	2.0
		255/55 R 18 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	109H	1.8	2.0	1.8	2.0
		255/55 R 18 Extra Load	4X4 DIAMARIS	109V	1.8	2.0	1.8	2.0
		265/70 R 15		110T	1.8	2.0	1.8	2.0
		265/70 R 15	4X4 XPC	110T	1.8	2.0	1.8	2.0
		265/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	112H	1.8	2.0	1.8	2.0
2.5 TD GLS (5 türig)	09/99->	255/55 R 18 Reinforced		109H	1.8	2.0	1.8	2.0
		255/55 R 18 Reinforced	4X4 XPC	109H	1.8	2.0	1.8	2.0
		255/55 R 18 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	109H	1.8	2.0	1.8	2.0
		255/55 R 18 Extra Load	4X4 DIAMARIS	109V	1.8	2.0	1.8	2.0
SANTA FE								
2.0i 16V GLS	09/00->	215/70 R 15		98T	2.1	2.1	2.2	2.2
2.4i 16V GLS	09/00->	225/70 R 16		102T	2.1	2.1	2.2	2.2
2.7i 24V GLS								
TERRACAN								
		235/75 R 15		105T	2.9	2.9	2.9	3.2
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.9	2.9	2.9	3.2
		235/75 R 15	4X4 ALPIN (1)	105S	2.9	2.9	2.9	3.2
3.5 V6 MPI (5 türig)	07/01->	235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	2.9	2.9	2.9	3.2
2.9 Diesel (5 türig)	08/01->	255/65 R 16		106T	2.9	2.9	2.9	3.2
		255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.9	2.9	2.9	3.2
		255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	2.9	2.9	2.9	3.2
		255/65 R 16	4X4 A/T XTT	109T	2.9	2.9	2.9	3.2

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig- Be- reifung.	Empf. Reifendruck					
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast			
				vorn		hinten				
ISUZU										
TROOPER										
3.0 TDI	01/99->	245/70 R 16		107S	2.1	2.4	2.1	2.4		
		245/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	2.1	2.4	2.1	2.4		
		245/70 R 16	4X4 ALPIN	107S	2.1	2.4	2.1	2.4		
		245/70 R 16	4X4 A/T XTT	107T	2.1	2.4	2.1	2.4		
		255/65 R 16		109T	2.1	2.4	2.1	2.4		
		255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.1	2.4	2.1	2.4		
		255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	2.1	2.4	2.1	2.4		
		255/65 R 16	4X4 A/T XTT	109T	2.1	2.4	2.1	2.4		
		245/70 R 16		107S	2.1	2.4	2.1	2.4		
		245/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	2.1	2.4	2.1	2.4		
3.5i V6 LX6 (5 türig)	01/99->	245/70 R 16	4X4 ALPIN	107S	2.1	2.4	2.1	2.4		
		245/70 R 16	4X4 A/T XTT	107T	2.1	2.4	2.1	2.4		
		215/80 R 16		107S	2.1	2.3	2.1	2.3		
		215/80 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	2.1	2.3	2.1	2.3		
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	2.1	2.3	2.1	2.3		
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	2.1	2.3	2.1	2.3		
		7.00 R 16 C		104Q	2.2	2.5	2.2	3.0		
		7.00 R 16 C	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.2	2.5	2.2	3.0		
		JEEP								
		CHEROKEE								
2.5 TD 4.0i V6	06/94->	215/75 R 15		100S	2.4	2.4	2.4	2.4		
		215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.4	2.4	2.4	2.4		
		215/75 R 15	4X4 A/T XTT	100T	2.4	2.4	2.4	2.4		
		225/70 R 15		100T	2.4	2.4	2.4	2.4		
2.5i Sport (3 türig)	03/97->	215/75 R 15		100	2.3	2.3	2.3	2.3		
		215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		215/75 R 15	4X4 A/T XTT	100T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/70 R 16		102H	2.3	2.3	2.3	2.3		
4.0i Wild Sport (3 türig) 4.0i Auto. Limited (5 türig)	03/97->	225/75 R 15		102T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	102T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/70 R 16		102H	2.3	2.3	2.3	2.3		
2.5 TD Sport (3 & 5 türig) 2.5 TD Jamborée (5 türig)	03/97->	225/75 R 15		102T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	102T	2.3	2.3	2.3	2.3		
GRAND CHEROKEE										
5.2i V8 Limited	01/93->	225/70 R 15		100S	2.3	2.3	2.3	2.3		
5.2i V8 Laredo	01/93->	215/75 R 15		100S	2.3	2.5	2.3	2.5		
		215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.3	2.5	2.3	2.5		
		215/75 R 15	4X4 A/T XTT	100T	2.3	2.5	2.3	2.5		
		225/75 R 16		104H	2.3	2.3	2.3	2.3		
4.0i Auto. Laredo - Limited 4.7i V8 Auto. Laredo - Limited	10/98->	245/70 R 16		107H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	107S	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	107T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/65 R 17		104H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/65 R 17 Extra Load	4X4 DIAMARIS	108V	2.3	2.3	2.3	2.3		
		215/75 R 15		100S	2.3	2.3	2.3	2.3		
		215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		215/75 R 15	4X4 A/T XTT	100T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/70 R 15		100T	2.3	2.3	2.3	2.3		
2.5 TD - 4.0i	01/93->	225/75 R 16		104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 16	4X4 SYNCHRONE	104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 16	4X4 A/T XTT	104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/70 R 16		105H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	105T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 16		104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 16	4X4 SYNCHRONE	104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 16	4X4 A/T XTT	104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
2.5 TD Laredo	10/98->	245/70 R 16		107H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	107S	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	107T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/65 R 17		104H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/65 R 17 Extra Load	4X4 DIAMARIS	108V	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 16		104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 16	4X4 SYNCHRONE	104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		225/75 R 16	4X4 A/T XTT	104T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16		107H	2.3	2.3	2.3	2.3		
3.1 TD Auto. Laredo - Limited	10/98->	245/70 R 16		107H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	107S	2.3	2.3	2.3	2.3		
		245/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	107T	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/65 R 17		104H	2.3	2.3	2.3	2.3		
		235/65 R 17 Extra Load	4X4 DIAMARIS	108V	2.3	2.3	2.3	2.3		

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig- Be- reifung.	Empf. Reifendruck			
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast	
				vorn		hinten		
JEEP (Fortsetzung)								
WRANGLER								
2.5i - 4.0i Sahara - Laredo - Texan	06/89->	215/75 R 15		100S	2.0	2.0	2.0	2.0
		215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.0	2.0	2.0	2.0
		215/75 R 15	4X4 A/T XTT	100T	2.0	2.0	2.0	2.0
		225/75 R 15		102S	2.0	2.0	2.0	2.0
		225/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	102T	2.0	2.0	2.0	2.0
		215/75 R 15		100S	2.2	2.2	2.2	2.2
2.5i Sport	03/97->	215/75 R 15	4X4 SYNCHRONE	100T	2.2	2.2	2.2	2.2
4.0i Auto. Sahara	03/97->	225/70 R 16	4X4 A/T XTT	100T	2.2	2.2	2.2	2.2
KIA								
SPORTAGE								
2.0i 2.0 TD	10/94->	205/70 R 15		95S	2.0	2.0	2.0	2.0
		205/70 R 15	4X4 XPC	95S	2.0	2.0	2.0	2.0
		205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	95T	2.0	2.0	2.0	2.0
		205/70 R 15	4X4 ALPIN	95S	2.0	2.0	2.0	2.0
2.0i Cutback	10/99->	205/70 R 15		95T	2.0	2.0	2.0	2.0
		205/70 R 15	4X4 A/T XTT	95T	2.0	2.0	2.0	2.0
		205/70 R 15	4X4 XPC	95S	2.0	2.0	2.0	2.0
		205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	95T	2.0	2.0	2.0	2.0
2.0i Cutback	10/99->	205/70 R 15	4X4 ALPIN	95S	2.0	2.0	2.0	2.0
		205/70 R 15	4X4 A/T XTT	95T	2.0	2.0	2.0	2.0

LADA								
NIVA								
1.6i - 1.7i - 1.9 D	1977->	175/80 R 16		90Q	1.8	1.7	1.8	1.9
		175/80 R 16	XM+S244	90Q	1.8	1.7	1.8	1.9
		225/70 R 15		100S	1.8	1.9	1.8	1.9

LAND ROVER								
DEFENDER 90								
2.5i 3.5i 2.5 D 2.5 TD	10/90->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.4	1.9	2.4
		7.50 R 16 C		104Q	1.9	2.4	1.9	2.4
		7.50 R 16 C	4X4 XPC	104Q	1.9	2.4	1.9	2.4
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.8	1.9	2.8
2.5i 3.5i 2.5 D 2.5 TD	04/96->	205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.9	2.8	1.9	2.8
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.8	1.9	2.8
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.8	1.9	2.8
		7.50 R 16 C		104Q	1.9	2.8	1.9	2.8
		7.50 R 16 C	4X4 XPC	104Q	1.9	2.8	1.9	2.8
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	1.9	2.8	1.9	2.8
		265/75 R 16		120Q	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	1.9	2.4
2.5 TD5	1999->	205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 SYNCHRONE	104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.4	1.9	2.4
		265/75 R 16		120Q	1.9	2.4	1.9	2.4

DEFENDER 110								
2.5i 3.5i 2.5 D	10/90->	7.50 R 16 C		104Q	1.9	3.3	1.9	3.3
		7.50 R 16 C	4X4 XPC	104Q	1.9	3.3	1.9	3.3
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	1.9	3.3	1.9	3.3
2.5 TD - TDI	10/90->	7.50 R 16 C		104Q	1.9	3.3	1.9	3.3
		7.50 R 16 C	4X4 XPC	104Q	1.9	3.3	1.9	3.3
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	1.9	3.3	1.9	3.3

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN	ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung	Empf. Reifendruck					
	MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast			
				vorn	hinten	vorn	hinten		
LAND ROVER (Fortsetzung)									
DEFENDER 110 (Fortsetzung)									
2.5 Td5	1999->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	1.9	2.4	
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	1.9	2.4	
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME	104T	1.9	2.4	1.9	2.4	
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	1.9	2.4	
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.4	1.9	2.4	
		235/85 R 16		120Q					
		235/85 R 16	4X4 O/R XZL	120Q					
		7.50 R 16 C		104Q	1.9	3.3	1.9	3.3	
		7.50 R 16 C	4X4 XPC	104Q	1.9	3.3	1.9	3.3	
7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	1.9	3.3	1.9	3.3			
DEFENDER 130									
2.5i - 3.5i 2.5 D - 2.5 TD - TDI	10/90->	7.50 R 16 C		104Q	2.7	4.5	2.7	4.5	
		7.50 R 16 C	4X4 XPC	104Q	2.7	4.5	2.7	4.5	
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	2.7	4.5	2.7	4.5	
2.5i - 3.5i 2.5 D - 2.5 TD - TDI	04/96->	7.50 R 16 C		104Q	3.0	5.2	3.0	5.2	
		7.50 R 16 C	4X4 XPC	104Q	3.0	5.2	3.0	5.2	
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	3.0	5.2	3.0	5.2	
2.5 Td5	1999->	265/75 R 16		120Q					
		7.50 R 16 C		112Q	3.0	5.2	3.0	5.2	
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	3.0	5.2	3.0	5.2	
DISCOVERY - DISCOVERY 2									
2.0i 2.5 TD - TDi 3.5i V8 3.9i V8	10/90->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.6	1.9	2.6	
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.6	1.9	2.6	
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME	104T	1.9	2.6	1.9	2.6	
	04/94->	205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.6	1.9	2.6	
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.6	1.9	2.6	
		235/70 R 16		105H	1.8	2.3	1.8	2.3	
	2.5 Td5 & Automatik 4.0i V8 Auto. ES	10/98->	235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	105H	1.8	2.3	1.8	2.3
			235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	1.8	2.3	1.8	2.3
			235/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	105T	1.8	2.3	1.8	2.3
255/65 R 16				109H	1.8	2.3	1.8	2.3	
255/65 R 16			4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	109H	1.8	2.3	1.8	2.3	
255/65 R 16			4X4 ALPIN (1)	109S	1.8	2.3	1.8	2.3	
255/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	109T	1.8	2.3	1.8	2.3			
FREELANDER									
1.8i 2.0 TDi	04/98->	195/80 R 15		96T	2.1	2.1	2.1	2.1	
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	96T	2.1	2.1	2.1	2.1	
		195/80 R 15	4X4 ALPIN (1)	96S	2.1	2.1	2.1	2.1	
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL (1)	96Q	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16		98T	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	98H	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	98S	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	98T	2.1	2.1	2.1	2.1	
		225/55 R 17		97H	2.1	2.1	2.1	2.1	
225/55 R 17	4X4 DIAMARIS	97W	2.1	2.1	2.1	2.1			
1.8i 16V SOFTBACK - SX - SE	10/00->	195/80 R 15		96T	2.1	2.1	2.1	2.1	
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	96T	2.1	2.1	2.1	2.1	
		195/80 R 15	4X4 ALPIN (1)	96S	2.1	2.1	2.1	2.1	
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL (1)	96Q	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16		98H	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	98H	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	98S	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	98T	2.1	2.1	2.1	2.1	
		225/55 R 17		97H	2.1	2.1	2.1	2.1	
225/55 R 17	4X4 DIAMARIS	97W	2.1	2.1	2.1	2.1			
2.5i V6 24V Auto. SE - SX	10/00->	215/65 R 16		98H	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	98H	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	98S	2.1	2.1	2.1	2.1	
		215/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	98T	2.1	2.1	2.1	2.1	
		225/55 R 17		97H	2.1	2.1	2.1	2.1	
		225/55 R 17	4X4 DIAMARIS	97W	2.1	2.1	2.1	2.1	

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN	ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung	Empf. Reifendruck						
	MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast				
				vorn	hinten	vorn	hinten			
LAND ROVER (Fortsetzung)										
FREELANDER (Fortsetzung)										
2.0 TD & Automatik SOFTBACK - SX - SE	10/00->	195/80 R 15		96T	2.1	2.1	2.1	2.1		
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	96T	2.1	2.1	2.1	2.1		
		195/80 R 15	4X4 ALPIN (1)	96S	2.1	2.1	2.1	2.1		
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL (1)	96Q	2.1	2.1	2.1	2.1		
		215/65 R 16		98H	2.1	2.1	2.1	2.1		
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHROME	98H	2.1	2.1	2.1	2.1		
		215/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	98S	2.1	2.1	2.1	2.1		
		215/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	98T	2.1	2.1	2.1	2.1		
		225/55 R 17		97H	2.1	2.1	2.1	2.1		
		225/55 R 17	4X4 DIAMARIS	97W	2.1	2.1	2.1	2.1		
LAND 88										
2.3i 2.3D	1982->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME	104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.4	1.7	2.4		
		7.50 R 16 C		112L	1.7	2.0	1.7	2.0		
7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.0	1.7	2.0				
7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	1.7	2.0	1.7	2.0				
LAND 90										
2.3i 2.5i - 2.5 D 2.5 TD	1984->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME	104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.4	1.7	2.4		
		7.50 R 16 C		112L	2.1	2.8	2.1	2.8		
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.1	2.8	2.1	2.8		
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	2.1	2.8	2.1	2.8		
		3.5i V8	1984->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.4	1.7	2.4
				205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.4	1.7	2.4
205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME			104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)			104S	1.7	2.4	1.7	2.4		
205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)			104Q	1.7	2.4	1.7	2.4		
7.50 R 16 C				112L	2.1	2.8	2.1	2.8		
7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.1	2.8	2.1	2.8				
7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	2.1	2.8	2.1	2.8				
LAND 109										
2.3i 2.3 D	1982->	7.50 R 16 C		112L	1.7	2.5	1.7	2.5		
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	1.7	2.5	1.7	2.5		
		7.50 R 16 C		112L	1.7	2.5	2.2	2.9		
3.5i V 8	1982->	7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	1.7	2.5	2.2	2.9		
LAND 110										
2.3i - 2.5i 2.5 D - 2.5 TD 3.5i V8	1983->	7.50 R 16 C		112L	2.1	3.3	2.1	3.3		
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	2.1	3.3	2.1	3.3		
RANGE										
3.5i V8	1982->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME	104T	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.4	1.7	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME	104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	1.9	2.4		
205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.4	1.9	2.4				
3.5i V8	1985->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME	104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
2.4 D	1985->	205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHROME	104T	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	1.9	2.4		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.4	1.9	2.4		

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig. Be-reifung.	Empf. Reifendruck			
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast	
					vorn	hinten	vorn	hinten
LAND ROVER (Fortsetzung)								
RANGE (Fortsetzung)								
2.5 TD	10/90->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	2.1	2.8
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	2.1	2.8
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.9	2.4	2.1	2.8
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	2.1	2.8
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104O	1.9	2.4	2.1	2.8
3.9l V8 2.5 TD	10/90->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	2.1	2.8
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	2.1	2.8
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.9	2.4	2.1	2.8
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	2.1	2.8
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104O	1.9	2.4	2.1	2.8
		235/70 R 16		105H	1.9	2.6	1.9	2.6
		235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	1.9	2.6	1.9	2.6
		235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	1.9	2.6	1.9	2.6
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	105T	1.9	2.6	1.9	2.6
				105H	1.9	2.6	1.9	2.6
2.5 TD 4.0l V8	10/94->	235/70 R 16		105H	1.9	2.6	1.9	2.6
		235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	1.9	2.6	1.9	2.6
		235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	1.9	2.6	1.9	2.6
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	105T	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16		109H	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	109T	1.9	2.6	1.9	2.6
				109H	1.9	2.6	1.9	2.6
4.6l V8	10/94->	255/65 R 16		109H	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 XPC	109H	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	109T	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	109T	1.9	2.6	1.9	2.6
		255/65 R 16	4X4 XPC	109H	1.9	2.6	1.9	2.6
				109H	1.9	2.6	1.9	2.6
RANGE Classic								
3.9l V8	08/95->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.9	2.4	1.9	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104O	1.9	2.4	1.9	2.4
		235/70 R 16		105H	1.9	2.4	1.9	2.4
		235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	1.9	2.4	1.9	2.4
		235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	1.9	2.4	1.9	2.4
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	105T	1.9	2.4	1.9	2.4
MAHINDRA								
CJ 340 - CJ 540								
2.1i	1989->	235/75 R 15		105S	2.2	3.0	2.2	3.0
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.2	3.0	2.2	3.0
		235/75 R 15	4X4 ALPIN (1)	105S	2.2	3.0	2.2	3.0
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT (1)	109T	2.2	3.0	2.2	3.0
MAZDA								
B2500								
2.5 D Pick-up	12/99->	205 R 16 C		110Q	1.8	1.8	2.0	4.5
2.5 TD Pick-up								
B2600								
2.6i	12/99->	205 R 16 C		110Q	1.8	1.8	2.0	4.5
TRIBUTE								
2.0i	09/00->	215/70 R 16		100				
		215/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	100H				
		215/70 R 16	4X4 ALPIN(1)	100H				
3.0i V6	09/00->	235/70 R 16		104T	2.1	2.1	2.1	2.1
		235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	2.1	2.1	2.1	2.1
		235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	2.1	2.1	2.1	2.1
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT	105T	2.1	2.1	2.1	2.1

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig. Be-reifung.	Empf. Reifendruck					
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast			
					vorn	hinten	vorn	hinten		
MERCEDES										
Classe G (Type 463)										
G 320 kurz & lang	2000->	235/70 R 16		105H	2.2	2.2	2.2	3.0		
		235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	2.2	2.2	2.2	3.0		
		235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	2.2	2.2	2.2	3.0		
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	105T	2.2	2.2	2.2	3.0		
		255/65 R 16		109H	2.2	2.2	2.2	3.0		
		255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.2	2.2	2.2	3.0		
		255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	2.2	2.2	2.2	3.0		
		255/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	109T	2.2	2.2	2.2	3.0		
		265/70 R 16		112H	2.2	2.2	2.2	3.0		
		265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.2	2.2	2.2	3.0		
		265/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	112S	2.2	2.2	2.2	3.0		
		265/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	112T	2.2	2.2	2.2	3.0		
		235/85 R 16		120Q	3.0	3.2	3.0	4.2		
		L1 235/85 R 16 Reinf.	4X4 O/R XZL (1)	120Q	3.0	3.2	3.0	4.2		
		265/60 R 18		109H	2.2	2.2	2.2	3.0		
		G 500 V8 kurz	04/98->	265/60 R 18		109H	2.2	2.2	2.2	2.5
		G 500 V8 lang	04/98->	265/60 R 18		109H	2.2	2.2	2.2	3.0
G 55 AMG kurz	2000->	265/60 R 18		109H	2.2	2.2	2.2	2.5		
G 55 AMG lang	2000->	265/60 R 18		109H	2.2	2.2	2.2	3.0		
G 400 CDI kurz	2000->	265/60 R 18		109H	2.2	2.2	2.2	2.5		
G 400 CDI lang	2000->	265/60 R 18		109H	2.2	2.2	2.2	3.0		
Classe G (Type 461)										
G 320 kurz G 350 TD kurz G 300 TD kurz	06/94->	255/65 R 16		109H	2.2	2.2	2.2	2.5		
		255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.2	2.2	2.2	2.5		
		255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	2.2	2.2	2.2	2.5		
		255/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	109T	2.2	2.2	2.2	2.5		
		225/75 R 16 Reinforced		108S	2.2	2.2	2.2	2.5		
		265/70 R 16		112H	2.2	2.2	2.2	2.5		
		265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.2	2.2	2.2	2.5		
		265/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	112S	2.2	2.2	2.2	2.5		
		265/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	112T	2.2	2.2	2.2	2.5		
		255/65 R 16		109H	2.2	2.2	2.2	3.0		
		255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.2	2.2	2.2	3.0		
255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	2.2	2.2	2.2	3.0				
255/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	109T	2.2	2.2	2.2	3.0				
225/75 R 16 Reinforced		108S	2.2	2.2	2.2	3.0				
265/70 R 16		112H	2.2	2.2	2.2	3.0				
265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.2	2.2	2.2	3.0				
265/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	112S	2.2	2.2	2.2	3.0				
265/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	112T	2.2	2.2	2.2	3.0				
255/65 R 16		109H	2.2	2.2	2.2	3.0				
255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.2	2.2	2.2	3.0				
255/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	109S	2.2	2.2	2.2	3.0				
255/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	109T	2.2	2.2	2.2	3.0				
225/75 R 16 Reinforced		108S	2.2	2.2	2.2	3.0				
265/70 R 16		112H	2.2	2.2	2.2	3.0				
265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.2	2.2	2.2	3.0				
265/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	112S	2.2	2.2	2.2	3.0				
265/70 R 16	4X4 A/T XTT (1)	112T	2.2	2.2	2.2	3.0				
205/80 R 16 Reinforced		104T	2.2	2.2	2.2	2.5				
205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	2.2	2.2	2.2	2.5				
205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	2.2	2.2	2.2	2.5				
205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	2.2	2.2	2.2	2.5				
205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.2	2.2	2.2	2.5				
225/75 R 16 Reinforced		108S	2.2	2.2	2.2	2.5				
225/75 R 16	4X4 SYNCHRONE	104T	2.2	2.2	2.2	2.5				
225/75 R 16	A/T XTT	104T	2.2	2.2	2.2	2.5				
290 GD kurz	09/95->	7.00 R 16 C		113N	2.6	2.8	2.6	3.7		
290 TD kurz		7.00 R 16 C	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.6	2.8	2.6	3.7		
		7.50 R 16 C		104Q	2.5	2.5	2.5	3.2		
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.5	2.5	2.5	3.2		
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL (1)	112Q	2.5	2.5	2.5	3.2		
		255/75 R 15		104S	2.2	2.2	2.2	2.5		
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.2	2.2	2.2	2.5		
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	2.2	2.2	2.2	2.5		
		205/80 R 16 Reinforced		104T	2.2	2.2	2.2	2.5		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	2.2	2.2	2.2	2.5		
	205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	2.2	2.2	2.2	2.5			
	205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	2.2	2.2	2.2	2.5			
	205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.2	2.2	2.2	2.5			
	225/75 R 16 Reinforced		108S	2.2	2.2	2.2	2.5			
	225/75 R 16	4X4 SYNCHRONE	104T	2.2	2.2	2.2	2.5			
	225/75 R 16	4X4 A/T XTT	104T	2.2	2.2	2.2	2.5			
	255/75 R 15		104S	2.2	2.2	2.2	2.5			
	255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.2	2.2	2.2	2.5			
	255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	2.2	2.2	2.2	2.5			

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN	ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck						
	MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast				
				vorn	hinten	vorn	hinten			
MERCEDES (Fortsetzung)										
Classe G (Type 461) (Fortsetzung)										
290 GD lang	09/95->	205/80 R 16 Reinforced	104T	2.2	2.2	2.2	3.0			
		205/80 R 16 Reinforced 4X4 XPC	104T	2.2	2.2	2.2	3.0			
		205/80 R 16 Extra Load 4X4 SYNCHRONE	104T	2.2	2.2	2.2	3.0			
		205/80 R 16 Reinforced 4X4 ALPIN (1)	104S	2.2	2.2	2.2	3.0			
		205/80 R 16 Reinforced 4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.2	2.2	2.2	3.0			
		225/75 R 16 Reinforced	108S	2.2	2.0	2.2	3.0			
		225/75 R 16 4X4 SYNCHRONE	104T	2.2	2.0	2.2	3.0			
		225/75 R 16 4X4 A/T XTT	104T	2.2	2.0	2.2	3.0			
		7.00 R 16 C	113N	2.8	3.0	2.8	4.2			
		7.00 R 16 C 4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.8	3.0	2.8	4.2			
		7.50 R 16 C	104Q	2.5	2.5	2.5	3.7			
		7.50 R 16 C 4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.5	2.5	2.5	3.7			
		7.50 R 16 C 4X4 O/R XZL (1)	112Q	2.5	2.5	2.5	3.7			
		255/75 R 15	104S	2.2	2.2	2.2	3.0			
		255/75 R 15 4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.2	2.2	2.2	3.0			
		255/75 R 15 4X4 ALPIN (1)	110S	2.2	2.2	2.2	3.0			
		230 GE lang	09/95->	205/80 R 16 Reinforced	104T	2.2	2.2	2.2	2.5	
				205/80 R 16 Reinforced 4X4 XPC	104T	2.2	2.2	2.2	2.5	
205/80 R 16 Extra Load 4X4 SYNCHRONE	104T			2.2	2.2	2.2	2.5			
205/80 R 16 Reinforced 4X4 ALPIN (1)	104S			2.2	2.2	2.2	2.5			
205/80 R 16 Reinforced 4X4 O/R XZL (1)	104Q			2.2	2.2	2.2	2.5			
225/75 R 16 Reinforced	108S			2.2	2.2	2.2	2.5			
225/75 R 16 4X4 SYNCHRONE	104T			2.2	2.2	2.2	2.5			
225/75 R 16 4X4 A/T XTT (1)	104T			2.2	2.2	2.2	2.5			
255/75 R 15	104S			2.2	2.2	2.2	2.5			
255/75 R 15 4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T			2.2	2.2	2.2	2.5			
255/75 R 15 4X4 ALPIN (1)	110S			2.2	2.2	2.2	2.5			
290 GD TD kurz & lang	2000->			205/80 R 16 Reinforced	104T	2.2	2.2	2.2	3.0	
				205/80 R 16 Reinforced 4X4 XPC	104T	2.2	2.2	2.2	3.0	
				205/80 R 16 Extra Load 4X4 SYNCHRONE	104T	2.2	2.2	2.2	3.0	
				205/80 R 16 Reinforced 4X4 ALPIN (1)	104S	2.2	2.2	2.2	3.0	
				205/80 R 16 Reinforced 4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.2	2.2	2.2	3.0	
				235/85 R 16	120Q	3.0	3.2	3.0	4.2	
				LI 235/85 R 16 Reinforced 4X4 O/R XZL (1)	120Q	3.0	3.2	3.0	4.2	
		Classe M								
		ML 230 ML 320	01/99-> 01/99->	225/75 R 16	104H	2.2	2.2	2.2	2.7	
				225/75 R 16 4X4 SYNCHRONE (1)	104T	2.2	2.2	2.2	2.7	
				225/75 R 16 4X4 A/T XTT (1)	104T	2.2	2.2	2.2	2.7	
				255/65 R 16	109H	2.2	2.2	2.2	2.7	
				255/65 R 16 4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.2	2.2	2.2	2.7	
				255/65 R 16 4X4 ALPIN (1)	109S	2.2	2.2	2.2	2.7	
				255/65 R 16 4X4 A/T XTT (1)	109T	2.2	2.2	2.2	2.7	
				275/55 R 17	109H	2.2	2.2	2.2	2.7	
				275/55 R 17 4X4 DIAMARIS	109V	2.2	2.2	2.2	2.7	
			ML 430	05/99->	285/50 R 18	109W	2.2	2.2	2.2	2.7
275/55 R 17	109H				2.2	2.2	2.2	2.7		
275/55 R 17 4X4 DIAMARIS	109V				2.2	2.2	2.2	2.7		
285/50 R 18	109W				2.2	2.2	2.2	2.7		
285/50 R 18 4X4 DIAMARIS	109W				2.2	2.2	2.2	2.7		
ML 55 AMG	10/99->				285/50 R 18	109W	2.2	2.2	2.2	2.7
					285/50 R 18 4X4 DIAMARIS	109W	2.2	2.2	2.2	2.7
					225/75 R 16	104H	2.2	2.2	2.2	2.7
ML 270 CDI	10/99->				225/75 R 16 4X4 SYNCHRONE (1)	104T	2.2	2.2	2.2	2.7
		225/75 R 16 4X4 A/T XTT (1)	104T	2.2	2.2	2.2	2.7			
		255/65 R 16 4X4	109H	2.2	2.2	2.2	2.7			
		255/65 R 16 4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.2	2.2	2.2	2.7			
		255/65 R 16 4X4 ALPIN (1)	109S	2.2	2.2	2.2	2.7			
		255/65 R 16 4X4 A/T XTT (1)	109T	2.2	2.2	2.2	2.7			
		275/55 R 17	109H	2.2	2.2	2.2	2.7			
		275/55 R 17 4X4 DIAMARIS	109V	2.2	2.2	2.2	2.7			
		285/50 R 18	109W	2.2	2.2	2.2	2.7			
		285/50 R 18 4X4 DIAMARIS	109W	2.2	2.2	2.2	2.7			

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN	ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck					
	MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast			
				vorn	hinten	vorn	hinten		
MITSUBISHI									
L 200 Pick-Up									
2.5 TD single & double cab	10/94->	205/80 R 16 Reinforced	104T	1.8	1.8	1.8	3.0		
		205/80 R 16 Reinforced 4X4 XPC	104T	1.8	1.8	1.8	3.0		
		205/80 R 16 Extra Load 4X4 SYNCHRONE	104T	1.8	1.8	1.8	3.0		
		205/80 R 16 Reinforced 4X4 ALPIN (1)	104S	1.8	1.8	1.8	3.0		
		205/80 R 16 Reinforced 4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.8	1.8	1.8	3.0		
		255/70 R 15	108S	1.6	1.6	1.6	2.7		
		255/75 R 15	104S	1.8	1.8	1.8	3.0		
		255/75 R 15 4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	1.8	1.8	1.8	3.0		
		255/75 R 15 4X4 ALPIN (1)	110S	1.8	1.8	1.8	3.0		
		31x10.5 R 15 LT	109Q	1.8	1.8	1.8	2.8		
		31x10.5 R 15 LT 4X4 A/T XTT (1)	109S	1.8	1.8	1.8	2.8		
		Club Cab GL Double Cab GL	07/00->	205/80 R 16	104S	1.8	1.8	1.8	3.0
				205/80 R 16 Extra Load 4X4 XPC	104T	1.8	1.8	1.8	3.0
				205/80 R 16 Reinforced 4X4 SYNCHRONE	104T	1.8	1.8	1.8	3.0
				205/80 R 16 Reinforced 4X4 ALPIN	104S	1.8	1.8	1.8	3.0
				205/80 R 16 Reinforced 4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.8	1.8	1.8	3.0
				265/70 R 16	112S	1.8	1.8	1.8	2.7
		Club Cab GLS Double Cab GLS	07/00->	265/70 R 16 4X4 SYNCHRONE	112H	1.8	1.8	1.8	2.7
265/70 R 16 4X4 ALPIN	112S			1.8	1.8	1.8	2.7		
265/70 R 16 4X4 A/T XTT	112T			1.8	1.8	1.8	2.7		
31x10.5 R 15 LT	109P			1.8	1.8	1.8	2.1		
31x10.5 R 15 LT 4X4 A/T XTT (1)	109S			1.8	1.8	1.8	2.1		
PAJERO kurz und lang									
2.5 TD : GLS 2.8 TD : GLS 3.0i V6 : GLS - GLX	1991->	265/70 R 15	110S	1.8	2.0	1.8	2.0		
		265/70 R 15 4X4 XPC	110T	1.8	2.0	1.8	2.0		
		265/70 R 15 4X4 SYNCHRONE	112H	1.8	2.0	1.8	2.0		
		265/75 R 15	112S	1.8	2.0	1.8	2.0		
		255/70 R 15	108H	1.8	2.0	1.8	2.0		
		215/80 R 15	102S	1.8	2.1	1.8	2.3		
		2.5 TD : GLX	1991->	215/80 R 15 4X4 XPC	102S	1.8	2.1	1.8	2.3
				215/80 R 15 4X4 SYNCHRONE	102T	1.8	2.1	1.8	2.3
				215/80 R 15 4X4 ALPIN	102S	1.8	2.1	1.8	2.3
				215/80 R 15 Reinforced 4X4 O/R XZL (1)	106Q	1.8	2.1	1.8	2.3
				235/75 R 15	105S	1.8	2.0	1.8	2.2
				235/75 R 15 4X4 SYNCHRONE	105T	1.8	2.0	1.8	2.2
235/75 R 15 4X4 XPC	105T			1.8	2.0	1.8	2.2		
235/75 R 15 4X4 ALPIN	105S			1.8	2.0	1.8	2.2		
235/75 R 15 Extra Load 4X4 A/T XTT	109T			1.8	2.0	1.8	2.2		
235/75 R 15	105S			1.8	2.0	1.8	2.4		
235/75 R 15 4X4 SYNCHRONE	105T			1.8	2.0	1.8	2.4		
235/75 R 15 4X4 XPC	105T			1.8	2.0	1.8	2.4		
2.5 TD 2.8 TD	1994->	235/75 R 15 4X4 ALPIN	105S	1.8	2.0	1.8	2.4		
		235/75 R 15 Extra Load 4X4 A/T XTT	109T	1.8	2.0	1.8	2.4		
		265/70 R 15	110S	1.8	2.0	1.8	2.4		
		265/70 R 15 4X4 XPC	110T	1.8	2.0	1.8	2.4		
		265/70 R 15 4X4 SYNCHRONE	112H	1.8	2.0	1.8	2.4		
		3.2 Di-D Adventure kurz	04/00->	235/80 R 16	109S	2.0	2.0	2.0	2.2
				235/80 R 16 4X4 SYNCHRONE	109T	2.0	2.0	2.0	2.2
				265/70 R 16	112S	2.0	2.0	2.0	2.0
				265/70 R 16 4X4 SYNCHRONE	112H	2.0	2.0	2.0	2.0
				265/70 R 16 4X4 ALPIN	112S	2.0	2.0	2.0	2.0
				265/70 R 16 4X4 A/T XTT	112T	2.0	2.0	2.0	2.0
		3.2 Di-D	04/00->	265/70 R 16	112H	2.0	2.0	2.0	2.0
265/70 R 16 4X4 ALPIN	112S			2.0	2.0	2.0	2.0		
265/70 R 16 4X4 A/T XTT	112T			2.0	2.0	2.0	2.0		
265/70 R 16	112H			2.0	2.0	2.0	2.0		
265/70 R 16 4X4 SYNCHRONE	112H			2.0	2.0	2.0	2.0		
265/70 R 16 4X4 ALPIN (1)	112S			2.0	2.0	2.0	2.0		
3.5 V6 GDI	04/00->	265/70 R 16 4X4 SYNCHRONE	112H	2.0	2.0	2.0	2.0		
		265/70 R 16 4X4 ALPIN (1)	112S	2.0	2.0	2.0	2.0		
		265/70 R 16 4X4 A/T XTT (1)	112T	2.0	2.0	2.0	2.0		
		PAJERO PININ							
1.8i GDI kurz	02/00->	215/65 R 16	98S	1.8	1.8	1.8	1.8		
		215/65 R 16 4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	1.8	1.8	1.8	1.8		
		215/65 R 16 4X4 ALPIN	98S	1.8	1.8	1.8	1.8		
		215/65 R 16 4X4 A/T XTT	98T	1.8	1.8	1.8	1.8		
		215/65 R 16	98S	1.8	1.8	1.8	1.8		
		215/65 R 16 4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	1.8	1.8	1.8	1.8		
2.0 GDI lang	12/00->	215/65 R 16 4X4 ALPIN	98S	1.8	1.8	1.8	1.8		
		215/65 R 16 4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	1.8	1.8	1.8	1.8		
		215/65 R 16 4X4 ALPIN	98S	1.8	1.8	1.8	1.8		
		215/65 R 16 4X4 A/T XTT	98T	1.8	1.8	1.8	1.8		

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck					
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast			
					vorn	hinten	vorn	hinten		
MITSUBISHI (Fortsetzung)										
PAJERO SPORT										
2.5 TD GLS	07/00->	245/70 R 16		107S	1.8	1.8	1.8	2.2		
		245/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	1.8	1.8	1.8	2.2		
		245/70 R 16	4X4 ALPIN	107S	1.8	1.8	1.8	2.2		
		245/70 R 16	4X4 A/T XTT	107T	1.8	1.8	1.8	2.2		
3.0i V6 GLS	07/00->	255/70 R 16		111T	1.8	1.8	1.8	2.1		
		245/70 R 16		107S	1.8	1.8	1.8	2.2		
		245/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	1.8	1.8	1.8	2.2		
		245/70 R 16	4X4 ALPIN	107S	1.8	1.8	1.8	2.2		
		245/70 R 16	4X4 A/T XTT	107T	1.8	1.8	1.8	2.2		
NISSAN										
KING CAB										
2.5 D Pick-Up Single & Double cab	1992->	205 R 16C		110N	2.3	2.9	2.3	4.2		
2.5 TDI Pick-Up Single & Double cab	02/98->	205 R 16 C		106P	2.3	2.9				
KING CAB NAVARA										
2.5 TDI Pick-Up Single & Double cab	02/98->	255/70 R 15 C		106P	2.2	2.2	2.6	3.0		
		205 R 16 C		106P	2.2	2.2	2.6	3.0		
PATROL kurz und lang										
2.8 D - 2.8 TD 3.3 D - 3.3 TD	1993->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.8	3.0	1.8	3.3		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.8	3.0	1.8	3.3		
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.8	3.0	1.8	3.3		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.8	3.0	1.8	3.3		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.8	3.0	1.8	3.3		
		255/75 R 15		110S	2.5	2.8	2.5	3.0		
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.5	2.8	2.5	3.0		
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	2.5	2.8	2.5	3.0		
2.8 D Merca 2.8 D Pick-Up	06/92->	255/75 R 15		104S	2.1	2.7	2.1	2.7		
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.1	2.7	2.1	2.7		
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	2.1	2.7	2.1	2.7		
		205/80 R 16 Reinforced		104S	1.8	2.7	1.8	2.7		
2.7 TD Baroud (2 und 5 Plätze)	2000->	205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.8	2.7	1.8	2.7		
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.8	2.7	1.8	2.7		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN	104S	1.8	2.7	1.8	2.7		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.8	2.7	1.8	2.7		
		235/75 R 15		105S	1.8	2.5	1.8	2.5		
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.8	2.5	1.8	2.5		
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	1.8	2.5	1.8	2.5		
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.8	2.5	1.8	2.5		
		205/80 R 16 Reinforced		104S	1.9	2.6	1.9	2.6		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.9	2.6	1.9	2.6		
2.7 TD Merca 2.7 TD Pick-Up	2000->	205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.9	2.6	1.9	2.6		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN	104S	1.9	2.6	1.9	2.6		
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.9	2.6	1.9	2.6		
		235/75 R 15		105S	1.9	2.6	1.9	2.6		
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.9	2.6	1.9	2.6		
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	1.9	2.6	1.9	2.6		
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.9	2.6	1.9	2.6		
		PATROL GR kurz und lang								
		2.8 TD (2 und 5 Plätze)	10/88->	215/80 R 16 Reinforced		107S	1.9	2.5	2.2	3.0
				215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.9	2.5	2.2	3.0
215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)			107Q	1.9	2.5	2.2	3.0		
255/75 R 15				110S	2.2	3.0	2.2	3.0		
255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE			110T	2.2	3.0	2.2	3.0		
255/75 R 15	4X4 ALPIN			110S	2.2	3.0	2.2	3.0		
10 R 15 LT				109N	2.0	2.3	2.0	3.5		
265/70 R 16				112S	2.0	2.6	2.0	2.8		
265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE			112H	2.0	2.6	2.0	2.8		
265/70 R 16	4X4 ALPIN			112S	2.0	2.6	2.0	2.8		
2.8 TD (2 und 5 Plätze)	1998->	265/70 R 16	4X4 A/T XTT	112T	2.0	2.6	2.0	2.8		

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck			
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast	
					vorn	hinten	vorn	hinten
NISSAN (Fortsetzung)								
PATROL GR kurz und lang (Fortsetzung)								
2.8 TD Break (7 Plätze)	10/88->	215/80 R 16 Reinforced		107S	1.9	2.3	2.2	3.0
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.9	2.3	2.2	3.0
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	1.9	2.3	2.2	3.0
		255/75 R 15		104S	2.2	3.0	2.2	3.0
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.2	3.0	2.2	3.0
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	2.2	3.0	2.2	3.0
		10 R 15 LT		109N	2.0	2.5	2.0	3.5
		265/70 R 16		112S	2.0	2.8	2.0	3.3
		265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.0	2.8	2.0	3.3
		265/70 R 16	4X4 ALPIN	112S	2.0	2.8	2.0	3.3
4.2i Break (7 Plätze)	10/88->	265/70 R 16	4X4 A/T XTT	112T	2.0	2.8	2.0	3.3
		255/75 R 15		104S	2.5	2.8	2.5	3.0
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.5	2.8	2.5	3.0
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	2.5	2.8	2.5	3.0
		235/80 R 16		109S	2.0	2.5	2.0	3.5
		235/80 R 16	4X4 SYNCHRONE	109T	2.0	2.5	2.0	3.5
3.0 TD et Auto. (5 Plätze) 3.0 TD Break (7 Plätze)	03/00->	265/70 R 16		112S	2.0	2.5	2.0	3.5
		265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.0	2.5	2.0	3.5
		265/70 R 16	4X4 ALPIN	112S	2.0	2.5	2.0	3.5
		265/70 R 16	4X4 A/T XTT	112T	2.0	2.5	2.0	3.5
TERRANO								
2.7 TD 3.0i V6	1988->	215/80 R 15		102S	1.9	1.9	2.3	2.3
		215/80 R 15	4X4 XPC	102S	1.9	1.9	2.3	2.3
		215/80 R 15	4X4 SYNCHRONE	102T	1.9	1.9	2.3	2.3
		215/80 R 15	4X4 ALPIN	102S	1.9	1.9	2.3	2.3
		215/80 R 15 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	106Q	1.9	1.9	2.3	2.3
TERRANO II								
2.4i 2.7 TD	1993->	215/80 R 15		102S	1.8	2.2	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 XPC	102S	1.8	2.2	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 SYNCHRONE	102T	1.8	2.2	1.9	2.5
		215/80 R 15	4X4 ALPIN	102S	1.8	2.2	1.9	2.5
		215/80 R 15 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	106Q	1.8	2.2	1.9	2.5
		235/75 R 15		105S	1.8	2.2	1.8	2.4
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.8	2.2	1.8	2.4
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	1.8	2.2	1.8	2.4
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.8	2.2	1.8	2.4
		235/70 R 16		105S	1.8	1.8	1.8	2.0
2.4i (3 und 5 Türen) 2.7 TD (3 und 5 Türen) 2.7 TDI (3 und 5 Türen)	10/00->	235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	1.8	1.8	1.8	2.0
		235/70 R 16	4X4 ALPIN	105S	1.8	1.8	1.8	2.0
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT	105T	1.8	1.8	1.8	2.0
OPEL								
CAMPO								
2.3i 2.5 D 3.1 D	10/92->	205/80 R 16 Reinforced		104T	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced		104T	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.0	2.7	2.0	2.7
3.1 TDS Pick-up Double cab	1999->	205/80 R 16 Reinforced		104T	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	2.0	2.7	2.0	2.7
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.0	2.7	2.0	2.7
FRONTERA								
2.0i Sport 2.3 TD 2.4i	10/91->	225/75 R 15		102S	1.7	1.7	1.7	2.4
		225/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	102T	1.7	1.7	1.7	2.4
		255/75 R 15		104S	1.7	2.4	1.7	2.4
2.4i Blue Star	04/94->	255/75 R 15		110T	1.7	2.4	1.7	2.4
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	1.7	2.4	1.7	2.4
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	1.7	2.4	1.7	2.4
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	1.7	1.7	1.7	2.4
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	1.7	1.7	1.7	2.4

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN	ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck					
	MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast			
				vorn	hinten	vorn	hinten		
OPEL (Fortsetzung)									
FRONTERA (Fortsetzung)									
2.0i (3 Türen) 2.5 TDS - 2.8 TDI (3 Türen)	03/95->	235/70 R 16		105T	2.0	2.2	2.0	2.5	
		235/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	2.0	2.2	2.0	2.5	
		235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	2.0	2.2	2.0	2.5	
		235/70 R 16	4X4 A/T XTT	105T	2.0	2.2	2.0	2.5	
		255/65 R 16		109T	2.0	2.2	2.0	2.5	
		03/95->	255/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.0	2.2	2.0	2.5
	255/65 R 16		4X4 ALPIN (1)	109S	2.0	2.2	2.0	2.5	
	255/65 R 16		4X4 A/T XTT	109T	2.0	2.2	2.0	2.5	
	235/70 R 16			105T	2.0	2.2	2.0	2.2	
	235/70 R 16		4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105H	2.0	2.2	2.0	2.2	
	03/95->	235/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	105S	2.0	2.2	2.0	2.2	
235/70 R 16		4X4 A/T XTT	105T	2.0	2.2	2.0	2.2		
255/65 R 16			109T	2.0	2.2	2.0	2.2		
255/65 R 16		4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	109H	2.0	2.2	2.0	2.2		
255/65 R 16		4X4 ALPIN (1)	109S	2.0	2.2	2.0	2.2		
	10/98->	255/65 R 16	4X4 A/T XTT	109T	2.0	2.2	2.0	2.2	
245/70 R 16			107H	1.8	1.8	1.8	1.8		
245/70 R 16		4X4 SYNCHRONE	107H	1.8	1.8	1.8	1.8		
245/70 R 16		4X4 ALPIN (1)	107S	1.8	1.8	1.8	1.8		
245/70 R 16		4X4 A/T XTT	107T	1.8	1.8	1.8	1.8		
	10/98->	235/75 R 15		105S	2.0	2.0	2.0	2.0	
235/75 R 15		4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	2.0	2.0	2.0	2.0		
235/75 R 15		4X4 ALPIN	105S	2.0	2.0	2.0	2.0		
235/75 R 15 Extra Load		4X4 A/T XTT	109T	2.0	2.0	2.0	2.0		
245/70 R 16			107H	1.8	1.8	1.8	1.8		
	10/98->	245/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	107H	1.8	1.8	1.8	1.8	
245/70 R 16		4X4 ALPIN (1)	107S	1.8	1.8	1.8	1.8		
245/70 R 16		4X4 A/T XTT	107T	1.8	1.8	1.8	1.8		
MONTEREY									
3.1 TD 3.2i 24V		10/92->	215/80 R 16		103S	2.1	2.4	2.1	2.4
	215/80 R 16 Extra Load		4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	2.1	2.4	2.1	2.4	
	215/80 R 16 Reinforced		4X4 O/R XZL (1)	107Q	2.1	2.4	2.1	2.4	
	245/70 R 16			107S	2.1	2.4	2.1	2.4	
	245/70 R 16		4X4 SYNCHRONE	107H	2.1	2.4	2.1	2.4	
	245/70 R 16		4X4 ALPIN	107S	2.1	2.4	2.1	2.4	
	245/70 R 16		4X4 A/T XTT	107T	2.1	2.4	2.1	2.4	
PEUGEOT									
504 Pick-Up									
2.0i 2.3 D	1981->	205 R 16 C		110N	2.4	3.6	2.4	3.6	
		6.50 R 16 C		104Q	2.7	4.2	2.7	4.2	
		6.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	2.7	4.2	2.7	4.2	
		7.00 R 16 C		104Q	2.7	4.2	2.7	4.2	
		7.00 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	2.7	4.2	2.7	4.2	
504 Break									
2.0i 2.3 D	1981->	185/75 R 16 C		104N	2.5	2.8	2.7	3.0	
		195/75 R 16 C		107N	2.4	2.9	2.5	3.0	
		205/75 R 16 C		110N	2.3	3.0	2.3	3.0	
		6.50 R 16 C		104Q	2.3	3.0	2.3	3.0	
		6.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	2.3	3.0	2.3	3.0	
		205/75 R 16 C		110N	2.3	3.0	2.3	3.0	
2.0i - 2.5 D	1985->								
P4 kurz und lang									
2.5i 2.5 D	1986->	215/75 R 16C		113N	2.2	2.4	2.2	3.7	
		7.00 R 16 C		104Q	2.6	2.6	2.6	5.2	
		7.00 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	2.6	2.6	2.6	5.2	
		255/75 R 15		104S	2.2	2.4	2.2	3.0	
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	2.2	2.4	2.2	3.0	
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	2.2	2.4	2.2	3.0	
RENAULT									
SCENIC RX4									
2.0i 16V 1.9 dCi	2000->	215/65 R 16		98H	2.2	2.0	2.3	2.3	
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	2.2	2.0	2.3	2.3	
		215/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	98S	2.2	2.0	2.3	2.3	
		215/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	98T	2.2	2.0	2.3	2.3	

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN	ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck					
	MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast			
				vorn	hinten	vorn	hinten		
SANTANA (siehe SUZUKI)									
SSANGYONG (siehe DAEWOO)									
SUBARU									
FORESTER									
2.0i 16V 2.0 GPL	10/98->	205/70 R 15		95H	2.0	1.8	2.0	2.5	
		205/70 R 15	4X4 XPC (1)	95S	2.0	1.8	2.0	2.5	
		205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE (1)	95T	2.0	1.8	2.0	2.5	
		205/70 R 15	4X4 ALPIN (1)	95S	2.0	1.8	2.0	2.5	
		205/70 R 15	4X4 A/T XTT (1)	95T	2.0	1.8	2.0	2.5	
2.0i Turbo 16V	1999->	215/60 R 16		95V	2.0	1.8	2.0	2.5	
SUZUKI									
JIMNY									
1.3i 16V & Auto. J LX 1.3i 16V cabriolet	10/98-> 1999->	205/70 R 15		95S	1.6	1.8	1.6	2.0	
		205/70 R 15	4X4 XPC	95S	1.6	1.8	1.6	2.0	
		205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	95T	1.6	1.8	1.6	2.0	
		205/70 R 15	4X4 ALPIN	95S	1.6	1.8	1.6	2.0	
	04/88-> 08/98->	205/70 R 15	4X4 A/T XTT	95T	1.6	1.8	1.6	2.0	
205/70 R 15			95Q	1.4	1.4	1.4	1.8		
205/70 R 15		4X4 XPC	95S	1.4	1.4	1.4	1.8		
205/70 R 15		4X4 SYNCHRONE	95T	1.4	1.4	1.4	1.8		
	08/98->	205/70 R 15	4X4 ALPIN	95S	1.4	1.4	1.4	1.8	
205/70 R 15		4X4 A/T XTT	95T	1.4	1.4	1.4	1.8		
SAMURAI (kurz)									
1.3i 1.9 TD		04/88-> 08/98->	205/70 R 15		95Q	1.4	1.4	1.4	1.8
	205/70 R 15		4X4 XPC	95S	1.4	1.4	1.4	1.8	
	205/70 R 15		4X4 SYNCHRONE	95T	1.4	1.4	1.4	1.8	
	205/70 R 15		4X4 ALPIN	95S	1.4	1.4	1.4	1.8	
	205/70 R 15		4X4 A/T XTT	95T	1.4	1.4	1.4	1.8	
SAMURAI (lang)									
1.3i 1.9 TD	04/89-> 08/98->	205/70 R 15		95Q	1.4	1.4	1.4	1.8	
		205/70 R 15	4X4 XPC	95S	1.4	1.4	1.4	1.8	
		205/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	95T	1.4	1.4	1.4	1.8	
		205/70 R 15	4X4 ALPIN	95S	1.4	1.4	1.4	1.8	
		205/70 R 15	4X4 A/T XTT	95T	1.4	1.4	1.4	1.8	
SJ 410 - SJ 413									
1.0i 1.3i	1981-> 10/84->	195/80 R 15		94Q	1.4	1.4	1.4	1.8	
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	1.4	1.4	1.4	1.8	
		195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	1.4	1.4	1.4	1.8	
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL	96Q	1.4	1.4	1.4	1.8	
VITARA									
1.6i (3 Türen)	06/88->	195/80 R 15		94Q	1.6	1.6	1.8	1.8	
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	1.6	1.6	1.8	1.8	
		195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	1.6	1.6	1.8	1.8	
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL	96Q	1.6	1.6	1.8	1.8	
		195/80 R 15		94Q	1.6	1.6	1.6	1.8	
	1.6i 16V & Auto. (3 Türen)	06/90->	195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	1.6	1.6	1.6	1.8
			195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	1.6	1.6	1.6	1.8
			195/80 R 15	4X4 O/R XZL	96Q	1.6	1.6	1.6	1.8
			215/65 R 16		98S	1.6	1.6	1.6	1.6
			215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	1.6	1.6	1.6	1.6
2.0i V6 (5 Türen)	12/94->	215/65 R 16	4X4 ALPIN	98S	1.6	1.6	1.6	1.6	
		215/65 R 16	4X4 A/T XTT	98T	1.6	1.6	1.6	1.6	
		215/65 R 16		98S	1.8	1.8	1.8	1.8	
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	1.8	1.8	1.8	1.8	
		215/65 R 16	4X4 ALPIN	98S	1.8	1.8	1.8	1.8	
2.0i V6 (5 Türen)	09/98->	215/65 R 16	4X4 A/T XTT	98T	1.8	1.8	1.8	1.8	
		195/80 R 15		94Q	1.8	1.6	1.6	1.8	
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	1.6	1.6	1.6	1.8	
		195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	1.6	1.6	1.6	1.8	
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL	96Q	1.6	1.6	1.6	1.8	
1.9 TD JX - J LX (3 Türen)	10/96->	195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	1.6	1.6	1.6	1.8	
		195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	1.6	1.6	1.6	1.8	
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL	96Q	1.6	1.6	1.6	1.8	
		195/80 R 15		94Q	1.6	1.6	1.8	1.8	
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	1.6	1.6	1.8	1.8	
1.9 TD J LX (5 Türen)	04/00->	195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	1.6	1.6	1.8	1.8	
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL	96Q	1.6	1.6	1.8	1.8	
		215/65 R 16		98S	1.8	1.8	1.8	1.8	
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	1.8	1.8	1.8	1.8	
		215/65 R 16	4X4 ALPIN	98S	1.8	1.8	1.8	1.8	
2.0 TDI & Automatik (5 Türen)	09/98->	215/65 R 16	4X4 A/T XTT	98T	1.8	1.8	1.8	1.8	
		215/65 R 16		98T	1.8	1.8	1.8	1.8	
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	1.8	1.8	1.8	1.8	
		215/65 R 16	4X4 ALPIN	98S	1.8	1.8	1.8	1.8	

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN	ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck				
	MICHELIN-BEREIFUNG	Teillast		Volllast				
		vorn		hinten	vorn	hinten		
SUZUKI (Fortsetzung)								
GRAND VITARA								
1.6i 16V (3 Türen)	02/99 ->	195/80 R 15		96S	1.8	1.8	1.8	1.8
		195/80 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	96T	1.8	1.8	1.8	1.8
		195/80 R 15	4X4 ALPIN	96S	1.8	1.8	1.8	1.8
		195/80 R 15	4X4 O/R XZL	96Q	1.8	1.8	1.8	1.8
1.6i 16V (3 Türen)	08/99 ->	215/65 R 16		98S	1.8	1.8	1.8	1.8
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	1.8	1.8	1.8	1.8
		215/65 R 16	4X4 ALPIN	98S	1.8	1.8	1.8	1.8
		215/65 R 16	4X4 A/T XTT	98T	1.8	1.8	1.8	1.8
2.0i 16V (5 Türen)	03/98 ->	235/60 R 16		100H	1.8	1.8	1.8	1.8
		235/60 R 16	4X4 SYNCHRONE	100H	1.8	1.8	1.8	1.8
2.5i V6 24 V & Auto. (5 Türen)	11/99 ->	235/60 R 16		100H	1.8	1.8	1.8	1.8
		235/60 R 16	4X4 SYNCHRONE	100H	1.8	1.8	1.8	1.8
2.0 TD (5 Türen)	10/98 ->	235/60 R 16		100H	1.8	1.8	1.8	1.8
		235/60 R 16	4X4 SYNCHRONE	100H	1.8	1.8	1.8	1.8
GRAND VITARA XL-7								
2.7i 24V (5 Türen)	2001 ->	235/60 R 16		100H	1.8	1.8	1.8	2.5
		235/60 R 16	4X4 SYNCHRONE	100H	1.8	1.8	1.8	2.5
IGNIS								
1.3i GLX (5 Türen)	04/01 ->	165/70 R 14		81S	2.1	2.1	2.1	2.7
X 90								
1.6i	10/95 ->	195/65 R 15		91S	1.6	1.6	1.6	1.6
TOYOTA								
HILUX								
Double Cab 2.4 D	07/89 ->	205/80 R 16 Reinforced		104S	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN	104S	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Reinforced		104S	1.7	2.4	1.7	3.0
HILUX X'Tra								
Single Cab 2.4 D	07/89 ->	205/80 R 16 Reinforced		104S	1.7	2.4	1.7	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.4	1.7	2.4
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.7	2.4	1.7	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN	104S	1.7	2.4	1.7	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.4	1.7	2.4
		205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.6	1.7	2.6
Single Cabine 2.4 TD SR5	2000 ->	205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.6	1.7	2.6
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.7	2.6	1.7	2.6
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.7	2.6	1.7	2.6
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.6	1.7	2.6
LAND CRUISER								
3.4i V6 & Automatik VZJ 90 & VZJ 95 GX	10/96 ->	215/80 R 16 Reinforced		107S	1.9	2.1	1.9	2.4
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.9	2.1	1.9	2.4
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	1.9	2.1	1.9	2.4
3.4i V6 & Automatik VZJ 90 & VZJ 95 VX - VXE	10/96 ->	265/70 R 16		112S	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 ALPIN	112S	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 A/T XTT	112T	2.0	2.0	2.0	2.0
4.5 24V FZJ 80	1993 ->	275/70 R 16		114H	2.2	2.4	2.4	3.0
		275/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	114H	2.2	2.4	2.4	3.0
3.0 TD KZJ 70 KZJ 73	09/94 ->	215/80 R 16 Reinforced		107S	1.6	2.0	1.8	2.4
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.6	2.0	1.8	2.4
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	1.6	2.0	1.8	2.4
3.0 TD KZJ 90 GX	10/96 ->	265/75 R 15		112S	1.8	2.0	1.8	2.0
		215/80 R 16 Reinforced		107S	1.9	2.1	1.9	2.4
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.9	2.1	1.9	2.4
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	1.9	2.1	1.9	2.4
3.0 TD KZJ 95 GX	10/96 ->	215/80 R 16 Reinforced		107S	1.8	2.0	1.8	2.4
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.8	2.0	1.8	2.4
3.0 TD Automatik KZJ 90 & KZJ 95 VX - VXE	10/96 ->	265/70 R 16		112S	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 ALPIN	112S	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 A/T XTT	112T	2.0	2.0	2.0	2.0

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN	ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. symbol Orig.Be- reifung.	Empf. Reifendruck				
	MICHELIN-BEREIFUNG	Teillast		Volllast				
		vorn		hinten	vorn	hinten		
TOYOTA (Fortsetzung)								
LAND CRUISER (Fortsetzung)								
3.0 TD KDJ 90 GX	08/00 ->	215/80 R 16 Reinforced		107S	1.9	2.1	1.9	2.4
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.9	2.1	1.9	2.4
3.0 TD KDJ 95 GX	08/00 ->	215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	1.9	2.1	1.9	2.4
		215/80 R 16 Reinforced		107S	1.8	2.0	1.8	2.4
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.8	2.0	1.8	2.4
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	1.8	2.0	1.8	2.4
3.0 TD & Automatik KDJ 90 & KDJ 95 VX	08/00 ->	265/70 R 16		112S	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	112H	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 ALPIN	112S	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 16	4X4 A/T XTT	112T	2.0	2.0	2.0	2.0
3.5 D - 3.5 TD BJ 70 - FJ 70 BJ 71 BJ 73 - FJ 73	1985 ->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.2	2.0	2.5
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.2	2.0	2.5
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.7	2.2	2.0	2.5
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.7	2.2	2.0	2.5
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.2	2.0	2.5
		7.00 R 15 C		105L	1.8	2.6	2.2	3.0
		10 R 15 LT		109N	1.8	2.5	2.1	2.8
		7.00 R 16 C		102L	1.8	2.2	1.8	2.6
3.5 D - 3.5 TD BJ 75 - FJ 75 - HJ 75	1985 ->	7.00 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	1.8	2.2	1.8	2.6
		205 R 16 C		110N	2.0	4.5	2.3	4.5
		7.50 R 16 C		112L	2.4	3.5	2.4	4.0
		7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	2.4	3.5	2.4	4.0
		205/80 R 16 Reinforced		104T	2.0	2.8	2.3	3.0
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	2.0	2.8	2.3	3.0
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	2.0	2.8	2.3	3.0
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	2.0	2.8	2.3	3.0
4.0 TD HJ 61	1985 ->	205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	2.0	2.8	2.3	3.0
		10 R 15 LT		109N	2.1	2.8	2.4	3.1
		215/80 R 16 Reinforced		107S	1.8	2.0	2.0	2.2
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.8	2.0	2.0	2.2
4.2 D HZJ 73	1990 ->	215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	1.8	2.0	2.0	2.2
		265/75 R 15		112S	1.8	2.0	1.8	2.0
4.2 D PJZ 75	1990 ->	205 R 16 C		110N	2.0	4.5	2.3	4.5
		7.50 R 16 C		112L	2.4	3.5	2.4	4.0
4.2 TD DJJ 80 GX	1990 ->	7.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	112Q	2.4	3.5	2.4	4.0
		215/80 R 16 Reinforced		107S	2.2	2.4	2.4	3.0
4.2 TD HDJ 80 GX	1990 ->	215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	2.2	2.4	2.4	3.0
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	2.2	2.4	2.4	3.0
4.2 TD 24V HDJ 80 VXV	1993 ->	265/75 R 15		112S	1.9	2.0	2.0	2.5
		275/70 R 16		114H	2.2	2.4	2.4	3.0
4.2 TD VXE	2000 ->	275/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	114H	2.2	2.4	2.4	3.0
		275/70 R 16		114H	2.0	2.2	2.0	2.2
LAND CRUISER II								
2.5 D - 2.5 TD LJ 70 - RJ 70 LJ 73 - RJ 73	1985 ->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.1	1.7	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.1	1.7	2.4
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.7	2.1	1.7	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.7	2.1	1.7	2.4
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.1	1.7	2.4
		7.00 R 16 C		113N	1.8	2.2	1.8	2.6
		7.00 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	1.8	2.2	1.8	2.6
		10 R 15 LT		109N	1.8	2.1	1.8	2.4
2.5 TD LJ 70 - LJ 73	07/90 ->	215/80 R 16 Reinforced		107S	1.6	2.0	1.8	2.2
		215/80 R 16 Extra Load	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	107T	1.6	2.0	1.8	2.2
		215/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	107Q	1.6	2.0	1.8	2.2
		265/75 R 15		112S	1.8	2.0	1.8	2.0
LAND CRUISER (Station Wagon)								
4.7i V8 Automatik UZJ 100 VXE	1998 ->	275/70 R 16		114H	2.0	2.2	2.0	2.2
		275/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	114H	2.0	2.2	2.0	2.2
4.2i TD & Automatik HDJ 100 VX - VXE - VXV	1998 ->	275/70 R 16		114H	2.0	2.2	2.0	2.2
		275/70 R 16	4X4 SYNCHRONE	114H	2.0	2.2	2.0	2.2

FAHRZEUGE MARKEN UND TYPEN		ORIGINALBEREIFUNG		Tragf. u. Geschw. Symbol Orig. Be- reifung.	Empf. Reifendruck			
		MICHELIN-BEREIFUNG			Teillast		Volllast	
					vorn	hinten	vorn	hinten
TOYOTA (Fortsetzung)								
LEXUS RX 300								
3.0i V6 Auto. LUXE - SPORT	10/00->	215/70 R 16		100T	2.3	2.3	2.3	2.3
		215/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	100H	2.3	2.3	2.3	2.3
		215/70 R 16	4X4 ALPIN (1)	99S	2.3	2.3	2.3	2.3
		225/60 R 17		99H	2.1	2.1	2.1	2.1
RAV 4								
2.0i GX (3 Türen) 2.0i Automatik VX (3 Türen)	03/94->	215/70 R 16		99S	1.8	1.8	1.8	1.8
		215/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	100H	1.8	1.8	1.8	1.8
		215/70 R 16	4X4 ALPIN	99S	1.8	1.8	1.8	1.8
2.0i GX (5 Türen) 2.0i Automatik VX (5 Türen)	03/95->	215/70 R 16		99S	1.9	1.8	1.9	1.8
		215/70 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	100H	1.9	1.8	1.9	1.8
		215/70 R 16	4X4 ALPIN	99S	1.9	1.8	1.9	1.8
2.0i (3 und 5 Türen) 2.0i Automatik (3 und 5 Türen)	10/96->	235/60 R 16		100H	1.7	1.7	1.7	1.7
		235/60 R 16	4X4 SYNCHRONE	100H	1.7	1.7	1.7	1.7
		235/60 R 16		100H	2.0	2.0	2.0	2.0
2.0i VX (3 und 5 Türen) 2.0i Automatik VX (3 und 5 Türen)	08/00->	235/60 R 16	4X4 SYNCHRONE	100H	2.0	2.0	2.0	2.0
		235/60 R 16		100H	2.0	2.0	2.0	2.0
4 RUNNER								
3.0 TD	09/93->	215/80 R 15		102S	1.9	2.3	1.9	2.3
		215/80 R 15	4X4 XPC	102S	1.9	2.3	1.9	2.3
		215/80 R 15	4X4 SYNCHRONE	102T	1.9	2.3	1.9	2.3
		215/80 R 15	4X4 ALPIN	102S	1.9	2.3	1.9	2.3
		215/80 R 15 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	106Q	1.9	2.3	1.9	2.3
		265/70 R 15		110S	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 15	4X4 XPC	110T	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 15	4X4 SYNCHRONE	112H	2.0	2.0	2.0	2.0
		265/70 R 15		112H	2.0	2.0	2.0	2.0
U.M.M.								
ALTER 100								
2.0i 2.5 D 2.5 TD	1991->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.6	1.7	2.6
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.6	1.7	2.6
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.7	2.6	1.7	2.6
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.7	2.6	1.7	2.6
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.6	1.7	2.6
		215 R 16C		113N	2.1	3.1	2.1	3.1
		235/75 R 15		105S	1.6	2.5	1.6	2.5
		235/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	105T	1.6	2.5	1.6	2.5
		235/75 R 15	4X4 ALPIN	105S	1.6	2.5	1.6	2.5
		235/75 R 15 Extra Load	4X4 A/T XTT	109T	1.6	2.5	1.6	2.5
		255/75 R 15		104S	1.7	2.6	1.7	2.6
		255/75 R 15	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	110T	1.7	2.6	1.7	2.6
		255/75 R 15	4X4 ALPIN	110S	1.7	2.6	1.7	2.6
		6.50 R 16 C		104Q	1.5	2.3	1.5	2.3
		6.50 R 16 C	4X4 O/R XZL	104Q	1.5	2.3	1.5	2.3
VOLVO								
V70 XC CROSS COUNTRY (Break)								
2.4i Turbo 2.4i Turbo Automatik	02/00->	215/65 R 16		98H	2.0	2.0	2.8	3.0
		215/65 R 16	4X4 XPC - 4X4 SYNCHRONE	98H	2.0	2.0	2.8	3.0
		215/65 R 16	4X4 ALPIN (1)	98S	2.0	2.0	2.8	3.0
		215/65 R 16	4X4 A/T XTT (1)	98T	2.0	2.0	2.8	3.0
VOLKSWAGEN								
TARO - TARO EXTRA								
2.2i 2.4i 2.4 D	09/90->	205/80 R 16 Reinforced		104T	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 XPC	104T	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Extra Load	4X4 SYNCHRONE	104T	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 ALPIN (1)	104S	1.7	2.4	1.7	3.0
		205/80 R 16 Reinforced	4X4 O/R XZL (1)	104Q	1.7	2.4	1.7	3.0

(1) Der Geschwindigkeitsindex ist kleiner im Vergleich zur Originalbereifung (siehe allgemeine Vorschriften M+S)

Verwendete Abkürzungen:

VA = Vorderachse

HA = Hinterachse

Alle Angaben in dieser Übersicht, insbesondere die Reifenübersichten und Angaben zum Reifenfülldruck werden von MICHELIN vorbehaltlich eventueller Änderungen nach der Drucklegung angegeben.

Der Inhalt der Tabellen wurde mit Sorgfalt zusammengetragen und geprüft. Da Fehler trotzdem nicht auszuschließen sind, können wir für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen.

Notizen